ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΡΙΔΩΝ

1

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα που περιέχουν πρόσθετα εγκεκριμένα για τις γαρίδες.

2

Δημιουργήστε διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό καθ'όλη τη διαδικασία της εμβάπτισης.

4

Μεταφέρετε τη σκόνη στο δοχείο ανάμειξης με κατάλληλο δοσομετρητή.

Σπρώξτε το δοσομετρητή κάτω από την επιφάνεια του νερού για να επιτρέψετε την ανάμειξη της σκόνης.

5

Βυθίστε τις πλυμένες γαρίδες στο διάλυμα για χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής του σκευάσματος και περιστασιακά ανακινήστε.

6

Αφαιρέστε τις γαρίδες μετά την παρέλευση του χρόνου και στραγγίστε.

7

Αλλάξτε το διάλυμα μετά από κάθε εμβάπτιση.

8

Η χρήση πρόσθετων τροφίμων πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα αναφέροντας τους οικείους αριθμούς Ε.

Η μελάνωση των γαρίδων (black spot) αποτελεί φυσική διεργασία και ελέγχεται, συνήθως, με την εμβάπτιση ολόκληρων γαρίδων σε διάλυμα επιτρεπτών προσθέτων τροφίμων.

Επισημαίνεται ότι τα θειώδη έχουν αναγνωριστεί ως αλλεργιογόνα και συνδέονται με την πρόκληση διάφορων δυσάρεστων καταστάσεων και ιδίως, άσθματος.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την επισήμανση των αλλεργιογόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΚΑΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.