ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ :Κ. Α. Φ. Ε.

Ταχ . Δ/νση : Αχαρνών 2
Ταχ . Κώδικας : 10176
Πληροφορίες : Χρ. Δηλέ
Τηλέφωνο : 210-2125737
FAX : 210-8231267

Αθήνα 21. 06.2011
Αρ. πρωτ.:170238

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νσεις Κτηνιατρικής
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.:1) Περιφέρειες Χώρας
Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής
Έδρες τους
2)Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
3)Δ/νση Υγείας ζώων
4)Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
5)Δνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου

ΘΕΜΑ :Επίβλεψη εφαρμογής της ΚΥΑ 283329/2010 «για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος»

ΣΧΕΤ. : 1) το αρ. πρωτ. 134140/15.03.2011 έγγραφό μας.
2) ο Κανονισμός 882/2004 «για την διενέργεια των επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων
3) το αρ. πρωτ. 134155/01.04.2011 έγγραφό μας
4) τα 13 Προεδρικά Διατάγματα με τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων 13 Περιφερειών και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών με το θέμα, θα θέλαμε να σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 283329/2010 οι ιδιοκτήτες ή εκτροφείς που έχουν εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 500 κοτόπουλα, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη πυκνότητα εκτροφής, υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ , ΙΙΙ και V , αντίστοιχα, του άρθρου 8 της εν λόγω ΚΥΑ και τις απαιτήσεις του Π.Δ. 374/2001.

1.1.Οι ιδιοκτήτες ή εκτροφείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 283329/2010 και πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πυκνότητα εκτροφής μεγαλύτερη των 33kg/m2, υποχρεούνται:

- να ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την τοποθέτηση του σμήνους, ή πριν την αλλαγή στην πυκνότητα εκτροφής, σε κάθε θάλαμο της εκμετάλλευσης και
- να συμμορφώνονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του Παραρτήματος Ι, και με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V , αντίστοιχα, του άρθρου 8 της ΚΥΑ.

1.2.Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται με την συμπλήρωση του *«Εντύπου κοινοποίησης της χρησιμοποιούμενης πυκνότητας εκτροφής ή της αλλαγής της ανά θάλαμο»*, σύμφωνα με το *Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Α* του παρόντος εγγράφου. Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο «Έντυπο κοινοποίησης της χρησιμοποιούμενης πυκνότητας εκτροφής ή της αλλαγής της ανά θάλαμο», διατηρούνται στην εκμετάλλευση με την απαραίτητη τεκμηρίωση (με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ.2 του Παραρτήματος ΙΙ «Απαιτήσεις για τη χρήση υψηλότερης πυκνότητας εκτροφής», του άρθρου 8 της ΚΥΑ 283329/2010) και τίθενται στην διάθεση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

1.3.α.Επίσης οι ιδιοκτήτες ή εκτροφείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 283329/2010 και πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πυκνότητα εκτροφής μεγαλύτερη των 33kg/m2, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο σφαγείο στο οποίο αποστέλλονται τα κοτόπουλα της εκτροφής, για σφαγή τις ακόλουθες πληροφορίες , για κάθε θάλαμο της εκτροφής(από τον οποίο προέρχονται τα κοτόπουλα αυτά):

- το ποσοστό της ημερήσιας θνησιμότητας και
- το αθροιστικό ποσοστό της ημερήσιας θνησιμότητας που υπολογίζουν ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας,
- το υβρίδιο του κοτόπουλων,
- το φύλο των κοτόπουλων

1.3.β. Επιπρόσθετα ο υπεύθυνος του σφαγείου που φτάνουν τα κοτόπουλα, υπό την επίβλεψη του επισήμου κτηνιάτρου του σφαγείου καταγράφει σε ειδικό αρχείο, επιπλέον των πληροφοριών που προαναφέρονται στην παρ. ***1.3.α*** του παρόντος εγγράφου:

- τον αριθμό των κοτόπουλων πάχυνσης που φτάνουν νεκρά στο σφαγείο σε ημερήσια βάση,
- τον θάλαμο και
- την εκτροφή από την οποία προέρχονται τα νεκρά πτηνά.

Ο υπεύθυνος κτηνίατρος του σφαγείου επιβλέπει την τήρηση του προαναφερόμενου αρχείου και το περιεχόμενο των πληροφοριών που καταγράφονται.

1.3.γ.Οι πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου ***1.3.α.*** που συνοδεύουν το σμήνος των κοτόπουλων ανά εκμετάλλευση ή θάλαμο εκμετάλλευσης προέλευσης, έχουν συμπεριληφθεί σε ενιαίο έντυπο, που έχει καταρτιστεί από κοινού, από τις Δ/νσεις Κ.ΑΦΕ., ΚΔΥ και Υγείας Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τις «πληροφορίες της τροφικής αλυσίδας» που συνοδεύουν τα ζώα από την

εκτροφή στο σφαγείο, με την μορφή της *«Υπεύθυνης Δήλωσης Παραγωγού»* και σας έχει αποσταλεί με το αρ. πρωτ. 159389/18.04.2011 έγγραφο των παραπάνω Δ/νσεων.

2.Εφαρμογή της νομοθεσίας

2.1.Αρμόδιες Αρχές

2.1.1.Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες *της οικείας Περιφερειακής Ενότητας* με τους *επισήμους κτηνιάτρους* (άρθρο 2 της ΚΥΑ 283329/2010):

- *διενεργούν τους ελέγχους* για την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων,
- φροντίζουν για την οργάνωση, τη διενέργεια και την τεκμηρίωση των επιτόπιων ελέγχων,
- φροντίζουν για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εκτροφέων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής με τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων (κατηγοριοποίηση μη συμμορφώσεων, χρονοδιάγραμμα για επαναεπιθεώρηση ή /και συμμόρφωση) και την επιβολή κυρώσεων ,
- καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων , συμπληρώνοντας τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IV της Απόφασης 2006/778/ΕΚ και το πίνακα ***«ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ……. (ανά είδος ζώου)»,*** του αρ. πρωτ.134155/01.04.2011 εγγράφου μας.
- αποστέλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας
- αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποίησαν ,
- αποστέλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ελέγχων στην Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας

2.1.2.Ρόλος επισήμου κτηνιάτρου σφαγείου

Στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούνται για τις εκτροφές κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, σημαντικό ρόλο για την συνολική εικόνα των συνθηκών εκτροφής των κοτόπουλων κρεοπαραγωγής και την συμμόρφωση της εκτροφής, παίζουν τα ευρήματα *της μετά την σφαγή επιθεώρησης* που πραγματοποιείται από ***τον επίσημο κτηνίατρο του σφαγείου*** , στα πλαίσια του Καν. 854/2004 .Ο επίσημος κτηνίατρος αξιολογεί τα αποτελέσματα της μετά σφαγής επιθεώρησης με σκοπό ***να εντοπίσει πιθανές ενδείξεις κακής μεταχείρισης των κοτόπουλων στην εκτροφή***, λόγω μη φυσιολογικών επιπέδων δερματίτιδας εξ επαφής, παρασιτισμού, συστημικών ασθενειών, (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β του παρόντος εγγράφου), στην εκμετάλλευση ή στον θάλαμο της εκμετάλλευσης προέλευσης .

Κατά την προαναφερόμενη αξιολόγηση, εάν το ***ποσοστό θνησιμότητας*** που αναφέρονται στην παρ.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 8 της ΚΥΑ 283329/2010 ***ή*** τα ***αποτελέσματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή,*** αποδίδονται στις κακές συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων στην εκμετάλλευση ή τον θάλαμο της εκμετάλλευσης προέλευσης, ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου ενημερώνει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του την οικεία αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και τον ιδιοκτήτη ή τον εκτροφέα **.** Τόσο η αρμόδια αρχή όσο και ο ιδιοκτήτης ή εκτροφέας των ζώων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αρθούν οι αιτίες του προβλήματος.

2.1.3.Οι *Δ/νσεις Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών* ασκούν εποπτεία στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για να :

- επαληθεύσουν την συμμόρφωση των εκτροφέων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας προς την ανάλογη νομοθεσία,

- επαληθεύσουν την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, όσον αφορά :
    - τον προγραμματισμό των ελέγχων,
    - την τήρηση των κριτηρίων για την επιλογή των εκτροφών που πρόκειται να ελεγχθούν,
    - την συχνότητα των ελέγχων που ακολουθείται,
    - την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εκροφέων με τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων (κατηγοριοποίηση μη συμμορφώσεων, χρονοδιάγραμμα για επαναεπιθεώρηση ή /και συμμόρφωση) και την επιβολή κυρώσεων,
    - την καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων και
    - την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων,

Για την δυνατότητα άσκησης εποπτείας οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών συλλέγουν τα αποτελέσματα των ελέγχων(Πίνακα 2 του Παραρτήματος IV της Απόφασης 2006/778/ΕΚ και το πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ……. (ανά είδος ζώου)», και τα αποστέλλουν στην Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠΑΑΤ.

Επίσης οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών φροντίζουν για την διαβίβαση:

- των αποτελεσμάτων της εποπτείας τους προς τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειάς τους,
- των αποτελεσμάτων των ελέγχων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας προς την Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε του ΥΠΑΑΤ
- της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που πραγματοποίησε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και την επαλήθευση των διαδικασιών του συστήματος ελέγχων που πραγματοποίησε η κάθε Περιφέρεια, προς την Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε του ΥΠΑΑΤ,
- των σχετικών οδηγιών της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε του ΥΠΑΑΤ προς τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειάς τους.

2.2. Σύστημα Ελέγχου

2.2.1.Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι καλύπτουν ***<u>ετησίως το 5% των εκτροφών κοτόπουλων κρεοαπαραγωγής</u>***, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και είναι δυνατό να διενεργούνται αυτοτελώς ή στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων σε άλλους τομείς της κτηνιατρικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων (π.χ. εφαρμογή προγράμματος σαλμονέλας).

Στην περίπτωση που το ποσοστό του 5% είναι μικρότερο της ακέραιας μονάδας, αυτό στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ανώτερη ακέραια μονάδα, ώστε να προκύπτει ο αριθμός των εκτροφών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.

Σε ετήσια βάση, στον αριθμό των μονάδων που ελέγχονται, περιλαμβάνονται πέραν των ελεχθέντων το προηγούμενο έτος, στην περίπτωση εντοπισμού μη συμμορφώσεων(στα πλαίσια συνέχειας του ελέγχου) συμπεριλαμβάνονται και νέες εκτροφές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 283329/2010, σε ποσοστό 5%.

2.2.2.Τα ***<u>κριτήρια επιλογής</u>*** των εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη:

- το ζωικό κεφάλαιο στην εκτροφή
- την χρησιμοποιούμενη πυκνότητα εκτροφής,
- τη συμμόρφωση ή μη των εκτροφών προς τις παραμέτρους που αφορούν την προστασία κοτόπουλων κρεοπαραγωγής,
- τα αποτελέσματα της εποπτείας και της παρακολούθησης στο σφαγείο,
- τα αποτελέσματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων της αρμόδιας αρχής
- η ύπαρξη καταγγελίας για μη τήρηση των διατάξεων για την προστασία των κοτόπουλων κρεοπαραγωγής

.

2.2.3. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων:

- *καταρτίζουν στην αρχή κάθε έτους, ξεχωριστούς καταλόγους με τις μονάδες εκτροφής των κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που επιλέγονται για να ελεγχθούν από ένα κτηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου ή Κτηνιατρικού Κέντρου στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται η εκτροφή και από ένα κτηνίατρο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων****.***
- *φροντίζουν οι επιθεωρητές κτηνίατροι να είναι αμερόληπτοι και ανεπηρέαστοι από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2. περίπτωση β), σημείο ii), του άρθρου 5 του Κανονισμού* ***(ΕΚ) αριθ.882/2004***

Οι παραπάνω κατάλογοι ***<u>στην αρχή κάθε έτους</u>*** ***αποστέλλονται*** στα ***Αγροτικά Κτηνιατρεία/Κτηνιατρικά Κέντρα*** της περιοχής δικαιοδοσίας της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και κοινοποιούνται στην ***Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας*** και στην ***Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε.*** του ΥΠΑΑΤ ***<u>μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε τρέχοντος έτους.</u>***

<u>Κατ΄ εξαίρεση για το τρέχον έτος οι κατάλογοι αυτοί θα αποσταλούν στις παραπάνω Υπηρεσίες μέχρι 30 Ιουλίου 2011.</u>

2.2.4. Για την ***<u>τεκμηρίωση των διενεργουμένων ελέγχων</u>*** χρησιμοποιείται ***<u>το πρωτόκολλο επιθεώρησης για τις εκτροφές των κοτόπουλων κρεοπαραγωγής,</u>*** σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Α του παρόντος εγγράφου.

Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη πυκνότητα εκτροφής, εκδίδεται σε δύο αντίγραφα που υπογράφονται από τον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο και από τον εκτροφέα, στον οποίο επιδίδεται το δεύτερο αντίγραφο, είτε στην περίπτωση συμμόρφωσης είτε στην περίπτωση μη συμμόρφωσης και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία(πραγματοποίησης του ελέγχου) .

Ο ιδιοκτήτης της εκτροφής ή ο υπεύθυνος για την φροντίδα των ζώων διατηρεί το αντίγραφο του πρωτοκόλλου επιθεώρησης, στο αρχείο επιθεωρήσεων της μονάδας αυτής, διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από εθνική ή κοινοτική αρχή.

Στο Τμήμα «**V.Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης-Διορθωτικές ενέργειες**» του Πρωτοκόλλου Επιθεώρησης ο Επίσημος Κτηνίατρος καταγράφει τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν καταγραφεί, στο Πρωτόκολλο Επιθεώρησης και ταυτόχρονα τίθεται το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για

την συμμόρφωση του εκτροφέα προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Πίνακα 2 του Παραρτήματος IV της Απόφασης 2006/778/ΕΚ.
Μετά την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος που τίθεται ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο, συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις και καταγράφονται στο Πρωτόκολλο Επιθεώρησης , «**Τμήμα V Κυρώσεις**».
Ο επίσημος κτηνίατρος σε κάθε έλεγχο είτε αρχικό είτε σε κάθε έλεγχο που επακολουθεί με σκοπό την συνέχεια και την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών, χρησιμοποιεί Πρωτόκολλο Επιθεώρησης.

2.2.5. Τα αρχεία με τα αποτελέσματα των επισήμων διενεργουμένων ελέγχων φυλάσσονται και από τον ελεγχόμενο, τουλάχιστον για μία τριετία,
Τα αρχεία με τα αποτελέσματα των επισήμων διενεργουμένων ελέγχων φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή, ώστε να διατίθενται στην περίπτωση εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου, μέχρι 2 χρόνια από την διάλυση της επιχείρησης.

2.2.6. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
α. Στην αρχή κάθε έτους, και το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από 31 Ιανουαρίου 2011, οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών:

- συμπληρώνουν , σε *ετήσια βάση* :
  - *τον* ***πίνακα 2 του Παραρτήματος της Απόφασης 2006/778/ΕΚ*** (για την κατηγορία ζώων «Όρνιθες») **,**
  - τον πίνακα «***ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ……. (ανά είδος ζώου)»,*** του αρ. πρωτ.134155/01.04.2011 εγγράφου μας.
- ***αποστέλλουν*** τους προαναφερόμενους πίνακες στην ***Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας*** η οποία στην συνέχεια τους αποστέλλει στην ***Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε.*** του ΥΠΑΑΤ

β. **Επισημαίνουμε ότι ο πίνακας του Υποδείγματος VII, της αρ. πρωτ. 228589/28.03.2002 εγκυκλίου μας, με τον τίτλο:** « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 1)Π.Δ/ 179/98(ΜΟΣΧΟΙ, 2) Π.Δ. 139/45(ΧΟΙΡΟΙ) 3)ΥΑ 361986/87 4)ΟΔΗΓΙΑ 99/74 (ΩΟΤΟΚΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ)[Α /Β ΕΞΑΜΗΝΟ] ΕΤΗΣΙΟ **, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ για όλα τα είδη των ζώων , και αντικαθίσταται από τους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος της Απόφασης 2006/778/ΕΚ, καθώς και με τον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ……. (ανά είδος ζώου)»,** του αρ. πρωτ.134155/01.04.2011 εγγράφου μας.

γ. Οι πίνακες αυτοί έχουν *κοινή χρήση* και *για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των διενεργουμένων ελέγχων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων*.

2.2.7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων ελέγχων
Σύμφωνα με *το άρθρο 4 του Καν.882/2004*: *«οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνοχή των επισήμων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα και εγγυώνται την αποτελεσματικότητα τους»*, ενώ σύμφωνα *με το άρθρο 8* του ίδιου Κανονισμού «*οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για την επαλήθευση της*

αποτελεσματικότητας των ελέγχων, να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων και να επικαιροποιούν τις τεκμηριωμένες διαδικασίες για την διεξαγωγή των επισήμων ελέγχων, όταν είναι απαραίτητο».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω οι αρμόδιες αρχές τόσο σε Κεντρικό όσο και Περιφερειακό επίπεδο πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων. Γιαυτό το σκοπό, η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας:

- ***στο τέλος κάθε εξαμήνου, προβαίνει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων*** που έχουν πραγματοποιηθεί, κατά το προηγηθέν χρονικό διάστημα, στη περιοχή δικαιοδοσίας της, για την εφαρμογή της ΚΥΑ 283329/2010, ***καταγράφοντας τις ακόλουθες πληροφορίες*** (για την κατηγορία ζώων «Όρνιθες») ***στο πίνακα 2 της Απόφασης 2006/778/ΕΚ*** οι οποίες περιλαμβάνουν ***τον αριθμό των*:**
  -εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που υπόκεινται σε έλεγχο(υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων), στη σειρά 1,
  - εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που ελέχθησαν στη σειρά 2,
  - εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στη σειρά 3,
  - περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και στις σειρές 4-12,
  - εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής που έχουν ενταχθεί στις κατηγορίες Α,Β,Γ, στις σειρές 13,
- ***στο τέλος κάθε εξαμήνου,*** για τον ίδιο σκοπό ***(αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων),*** συμπληρώνει τον λεπτομερέστερο πίνακα «***ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ……. (ανά είδος ζώου)»,*** του αρ. πρωτ.134155/01.04.2011 εγγράφου μας.

3. Μονάδες εκτροφής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ανά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτροφές κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος Γ του παρόντος εγγράφου, ***μέχρι 30 Ιουλίου 2011.***.

Με e-mail &
ταχυδρομείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣ. ΔΗΛΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(παρ 1. και 2 . του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 8 της ΚΥΑ 283329/2010)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……..
Περιφερειακή Ενότητα ……
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνιατρικής…… …….
Τμήμα Κτηνιατρικής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΕΚΤΡΟΦΕΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ	
1.1Επωνυμία ιδιοκτήτη	
1.2.Επωνυμία εκτροφέα(αν είναι διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη)	
1.3.Πληροφορίες επικοινωνίας	
1.3.1. Ταχυδρομική Δ/νση	
1.3.2.Ταχυδρομικός κώδικας	
1.3.3. Τηλέφωνο	
1.3.4.Κινητό τηλέφωνο	
1.3.5.FAX	

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
2.1.Ονομασία της τοποθεσίας που εκτρέφονται τα πουλερικά	
2.2.Ταχυδρομική Δ/νση **(εάν είναι διαφορετική από αυτή που δηλώνεται στο τμήμαΙ)** **2.2.1.Ταχυδρομικός κώδικας**	
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΘΑΛΑΜΟ	
3.1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κοτόπουλων που εκτρέφονται σε όλη την εκμετάλλευση κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου αυτού	

3.2. Παρακαλώ συμπληρώστε σε κάθε γραμμή για κάθε θάλαμο της εκμετάλλευσης την μεγίστη πυκνότητα εκτροφής που χρησιμοποιείται.

Κωδικός αριθμός του θαλάμου	**Ωφέλιμη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα**	**Μεγίστη πυκνότητα εκτροφής σε kgr/m2**	**Αριθμός των κοτόπουλων που εκτρέφονται στον θάλαμο**

3.3.Στην περίπτωση που ορισμένα σμήνη της εκμετάλλευσης εκτρέφονται για λογαριασμό άλλων εκτροφέων, παρακαλώ να αναγραφούν τα ονόματά τους και οι κωδικοί των θαλάμων που αυτά εκτρέφονται

Επωνυμία εκτροφέα	**Κωδικός αριθμός του θαλάμου**

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

4.1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο εκτροφέας των κοτόπουλων που αναφέρονται στο παραπάνω τμήμα 3

4.2. Αναλαμβάνω την υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για κάθε μεταβολή που αφορά την παύση της εκτροφής των κοτόπουλων ή της αλλαγής του εκτροφέα

4.3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περίπτωση που δεν πρόκειται να συνεχίσω την χρησιμοποίηση πυκνότητας εκτροφής μεγαλύτερης των 33 kgr/m2

4.4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αρ. πρωτ. :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Περιφερειακή Ενότητα : ……..…….……

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής : ……..…….……

Τμήμα Κτηνιατρικής: ……..

Όνομα επισήμου κτηνιάτρου :

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ……..…….……

Επωνυμία εκτροφής:

Όνομα ιδιοκτήτη εκτροφής :

Όνομα εκτροφέα(εάν είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη):

Τοποθεσία:

Αριθμός θαλάμων: ……..…….……

Αριθμός κοτόπουλων που εκτρέφονται -ανά θάλαμο:

……..……

.....

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 283329/2010 «Καθορισμός ελάχιστων κανόνων γοα την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου»(σε συνδυασμό με το Π.Δ. 374/2001 και την Απόφαση 2006/778/ΕΚ)		
Ι. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 33 kgr/m2	**ΝΑΙ**	**ΟΧΙ**
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Υπάρχει επαρκές προσωπικό	❑	❑
β. Ο εκτροφέας έχει λάβει επαρκή κατάρτιση	❑	❑
γ. Έχουν παρασχεθεί οδηγίες, και καθοδήγηση στα άτομα που ασχολούνται με την εκτροφή, σύλληψη ή φόρτωση των κοτόπουλων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και τις μεθόδους θανάτωσης που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις	❑	❑
2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ α. Όλα τα κοτόπουλα επιθεωρούνται τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα	❑	❑
β. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για κοτόπουλα που παρουσιάζουν σημεία διαταραχής της υγείας τους, έχουν τραυματιστεί κ.λ.π.	❑	❑
3. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ α. Τηρείται αρχείο για κάθε θάλαμο με τον αριθμό των κοτόπουλων που εισέρχονται,	❑	❑
β. Τηρείται αρχείο για κάθε θάλαμο για την ωφέλιμη επιφάνεια που έχουν στη διάθεσή τους τα κοτόπουλα,	❑	❑
γ. Τηρείται αρχείο για κάθε θάλαμο για το φύλο ή το υβρίδιο των κοτόπουλων	❑	❑
δ. Τηρείται αρχείο μετά από κάθε επιθεώρηση για κάθε θάλαμο με τον αριθμό των πτηνών που βρέθηκαν νεκρά ή που θανατώθηκαν και τον λόγο που αυτά θανατώθηκαν	❑	❑
ε. Τηρείται αρχείο μετά για κάθε θάλαμο με τον αριθμό των πτηνών που απέμειναν μετά την απομάκρυνση των κοτόπουλων για πώληση ή σφαγή	❑	❑
στ. Τηρείται αρχείο των χορηγουμένων φαρμάκων(ονομασία χορηγούμενου φαρμάκου, ημερομηνία, ποσότητα, αριθμός παρτίδος)	❑	❑
ζ. Τηρείται αρχείο των εμβολιασμών (ημερομηνία εμβολιασμού, ονομασία , είδος εμβολίου, αριθμός παρτίδος, ημερομηνία λήξης)	❑	❑
η. Τηρείται αρχείο των θερμοκρασιών(ελαχίστη και μεγίστη και εξωτερική θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας),	❑	❑
θ. Τηρείται αρχείο της μέσης σχετικής υγρασίας, ημερήσια	❑	❑
ι. Τηρείται αρχείο των παραμέτρων ποιότητας του αέρα(NH3,CO2)	❑	❑
ια. Τηρείται μητρώο των τεχνικών επιθεωρήσεων της εγκατάστασης αερισμού	❑	❑
ιβ. Τηρείται μητρώο των τεχνικών επιθεωρήσεων του συναγερμού της εγκατάστασης αερισμού	❑	❑
ιγ. Τηρούνται αρχεία των συντηρήσεων της εγκατάστασης, του εξοπλισμού,κ.λ.π.	❑	❑
ιδ. Τηρείται αρχείο των ημερήσιων επιθεωρήσεων των θαλάμων της εκμετάλλευσης	❑	❑
ιε. Τηρείται αρχείο των πληροφοριών που έρχονται από το σφαγείο(ποιότητα σφάγιου, ποσοστά ποδοδερματίτιδας, αποτελέσματα επιθεώρησης υγείας των πουλερικών, είδος και ποσοστό % των απορριφθέντων σφάγιων)	❑	❑
ιστ.. Τα αρχεία είναι ενημερωμένα	❑	❑
ιζ. Τα αρχεία διατηρούντα τουλάχιστον για τρία χρόνια	❑	❑

4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ α. Υπάρχει στην είσοδο κάθε θαλάμου σχεδιάγραμμα με την επιφάνεια δαπέδου του θαλάμου καθώς και την ωφέλιμη επιφάνεια που έχουν στη διάθεσή τους τα πτηνά(καθαρή επιφάνεια χωρίς το χώρο που καλύπτεται από τις ταΐστρες ή άλλες χρήσεις)	❑	❑
β. Τα πτηνά μπορούν να στέκονται στην φυσική στάση , να στρέφουν το σώμα τους ή να τεντώνουν τις φτερούγες τους και να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χώρο για να στέκονται χωρίς να εμποδίζονται από τα άλλα πτηνά,	❑	❑
γ. Λαμβάνονται μέτρα στις περιπτώσεις υπερβολικής ζέστης ή υγρασίας	❑	❑
5. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ α. Υπάρχει σχεδιάγραμμα του ορνιθώνα με τις διαστάσεις των επιφανειών που διατηρούνται τα κοτόπουλα	❑	❑
β. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων σταυλισμού και του εξοπλισμού ή των εργαλείων με τον οποίο είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή τα ζώα δεν είναι επιβλαβή για αυτά καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά κάθε φορά μετά την τελική απομάκρυνση των κοτόπουλων από τους θαλάμους και πριν εισέλθει νέο σμήνος	❑	❑
γ. Οι χώροι σταυλισμού δεν έχουν αιχμές ή προεξοχές που μπορεί να τραυματίσουν τα ζώα	❑	❑
δ. Υπάρχει ,κατά την διάρκεια της περιόδου φωτισμού, σε όλους τους θαλάμου, φωτισμός με ένταση τουλάχιστον 20 lux, το οποίο μετράται στο επίπεδο των οφθαλμών του πτηνού	❑	❑
ε. Φωτίζεται τουλάχιστον το 80% της ωφέλιμης επιφάνειας	❑	❑
στ. Κατά την χρονική περίοδο, που παρεμβάλλεται μεταξύ των επτά ημερών από την τοποθέτηση των κοτόπουλων στον θάλαμο και μέχρι τρεις ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο σφαγής, παρέχεται φωτισμός που ακολουθεί 24ωρο ρυθμό και περιλαμβάνει περιόδους σκότους , οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον 6 ώρες συνολικά, με τουλάχιστον μία συνεχή περίοδο σκότους διάρκειας 4 ωρών εξαιρουμένων των περιόδων ημίφωτος	❑	❑
ζ. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή πρόσβαση σε ξηρά και εύθρυπτη στρωμνή στην επιφάνεια	❑	❑
η. Μετά την τελική απομάκρυνση των κοτόπουλων από τους θαλάμους και πριν εισέλθει νέο σμήνος όλη η στρωμνή απομακρύνεται και αντικαθίσταται με νέα	❑	❑
θ. Υπάρχει σύστημα αερισμού και θέρμανσης	❑	❑
ι. Ο αερισμός είναι επαρκής για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και σε συνδυασμό με το σύστημα θέρμανσης απομακρύνει την υπερβολική υγρασία	❑	❑
6. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. α. Κάθε αυτόματος ή μηχανισμός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων επιθεωρείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα	❑	❑
β. Το επίπεδο θορύβου και ο θόρυβος που προκαλείται από τον εξοπλισμό του αερισμού, τα μηχανήματα παροχής τροφής ή τον λοιπό εξοπλισμό , είναι το χαμηλότερο δυνατό	❑	❑
γ . Στην περίπτωση συστήματος τεχνητού αερισμού υπάρχει εφεδρικό σύστημα επαρκούς ανανέωσης του αέρα για να διασφαλίζεται η υγεία και καλή διαβίωση των ζώων	❑	❑
δ. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος αερισμού υπάρχει σύστημα συναγερμού που προειδοποιεί για τη βλάβη	❑	❑
ε. Το σύστημα συναγερμού ελέγχεται τακτικά	❑	❑
7. ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ α. Ο εξοπλισμός σίτισης και ποτίσματος έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί , συντηρηθεί και τοποθετηθεί ώστε να αποτρέπουν την μόλυνση του νερού και της τροφής	❑	❑
β. Όλα τα πτηνά έχουν πρόσβαση σε επαρκή και κατάλληλης ποσότητα και ποιότητα πόσιμο νερό κάθε μέρα ή ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρά με άλλους τρόπους	❑	❑

γ. Οι ποτίστρες εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κοτόπουλα	❑	❑
δ. Οι ποτίστρες έχουν τοποθετηθεί και συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό να χύνεται κατά το ελάχιστο δυνατό	❑	❑
ε. Παρέχεται επαρκής αριθμός ταιστρών που ανταποκρίνεται στον αριθμό των πτηνών σε κάθε θάλαμο, καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες και αποτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους	❑	❑
στ. Η παρεχόμενη τροφή ανεξάρτητα της μορφής της είναι συνεχώς διαθέσιμη και η διάρκεια απόσυρσης της (πριν τον προβλεπόμενο χρόνο σφαγής) δεν υπερβαίνει τις 12 ώρες	❑	❑
ζ. Δεν χορηγούνται ουσίες που είναι επιβλαβείς για τα πτηνά, εκτός από αυτές που χορηγούνται για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς	❑	❑
8. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ α. Εφαρμόζονται χειρουργικές μέθοδοι για την αλλαγή του φαινοτύπου των κοτόπουλων	❑	❑
β. Εφαρμόζεται: • Μερική αποκοπή του ράμφους,	❑	❑
• Ευνουχισμός των κοτόπουλων	❑	❑
γ. Τηρούνται οι απαιτήσεις της παρ.12 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 8 της ΚΥΑ 283329/2010	❑	❑
9.ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ α. Έχει καταρτιστεί και τηρείται οδηγός ορθής διαχειριστικής πρακτικής	❑	❑
ΙΙ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 39 kgr/m2 (<u>επιπλέον</u> των απαιτήσεων του τμήματος Ι του παρόντος)	**ΝΑΙ**	**ΟΧΙ**
1. Έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή η πρόθεση του ιδιοκτήτη ή εκτροφέα για την χρησιμοποίηση πυκνότητας μεγαλύτερης των 33 kgr/m2, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την τοποθέτηση του σμήνους στο θάλαμο, με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου	❑	❑
2. Υπάρχει διαθέσιμη για κάθε θάλαμο η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος παραγωγής	❑	❑
3. Τηρείται η απαίτηση της παρ.4 της περιπτώσεως α. του τμήματος Ι του παρόντος	❑	❑
4. α. Υπάρχει σχεδιάγραμμα με την περιγραφή του συστήματος αερισμού(π.χ. φυσικός αερισμός,ή άλλος τύπος αερισμού, αριθμός ανεμιστήρων, ύπαρξη αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας,) και εφόσον υφίστανται του συστήματος ψύξης και θέρμανσης, όσον αφορά την θέση τους, τις ειδικότερες παραμέτρους σχετικά με την ποιότητα του αέρα όπως τη ροή , την ταχύτητα και την θερμοκρασία του αέρα, β. Να αναφερθούν : -ο τύπος του αερισμού(φυσικός ή/και τεχνητός): -ο αριθμός ανεμιστήρων : -η ύπαρξη αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας: γ. Να εξεταστούν οι παράμετροι ποιότητας του αέρα (ροή του αέρα, ταχύτητα του αέρα, θερμοκρασία του αέρα), σύμφωνα με το πρόγραμμα αερισμού για την εξασφάλιση της σωστής συγκέντρωσης NH3, CO2, θερμοκρασίας και υγρασίας θαλάμου:	❑	❑
5. Υπάρχει σχέδιο περιγραφής των τεχνικών λεπτομερειών των συστημάτων παροχής τροφής και νερού και της θέσης τους,	❑	❑
6. Υπάρχει σχέδιο περιγραφής των τεχνικών λεπτομερειών του συναγερμού και των εφεδρικών συστημάτων σε περίπτωση διακοπής οποιοδήποτε αυτόματου ή μηχανικού εξοπλισμού που διασφαλίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των πτηνών	❑	❑
7.α.Υπάρχουν τεχνικές πληροφορίες για το είδος του δαπέδου του κάθε θαλάμου και την στρωμνή που χρησιμοποιείται συνήθως	❑	❑

β. Να αναφερθούν το είδος δαπέδου και η στρωμνή:		
8.α..Η λειτουργία των συστημάτων αερισμού , θέρμανσης και ψύξης εξασφαλίζουν , ώστε η συγκέντρωση της NH3 δεν υπερβαίνει τα 20 ppm , μετρούμενη στο επίπεδο των κεφαλιών των πτηνών, σε κάθε θάλαμο. β. Να αναφερθούν τα τεκμήρια εξασφάλισης της συγκέντρωσης της NH3:	❑	❑
9.α. Η λειτουργία των συστημάτων αερισμού , θέρμανσης και ψύξης εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση του CO2 δεν υπερβαίνει τα 3.000 ppm, μετρούμενη στο επίπεδο των κεφαλιών των πτηνών, σε κάθε θάλαμο. β. Να αναφερθούν τα τεκμήρια εξασφάλισης της συγκέντρωσης του CO2:	❑	❑
10.α.. Η λειτουργία των συστημάτων αερισμού , θέρμανσης και ψύξης εξασφαλίζουν ότι η εσωτερική θερμοκρασία του κάθε θαλάμου δεν υπερβαίνει την εξωτερική θερμοκρασία κατά 3° C, όταν αυτή ανέρχεται στους 30° C, υπό σκιά β. Να αναφερθούν τα τεκμήρια εξασφάλισης των ορίων της εσωτερικής: θερμοκρασίας, στο εσωτερικό κάθε θαλάμου:	❑	❑
11.α. Η λειτουργία των συστημάτων αερισμού , θέρμανσης και ψύξης εξασφαλίζουν ότι η μέση σχετική υγρασία στο εσωτερικό του κάθε θαλάμου για διάστημα 48 ωρών δεν υπερβαίνει το 70% , όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 10° C β. Να αναφερθούν τα τεκμήρια εξασφάλισης των ορίων της μέσης σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό κάθε θαλάμου:	❑	❑
***III. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ μεγαλύτερη των 39 kgr/m 2 (<u>επιπλέον</u> των απαιτήσεων του τμήματος Ι και ΙΙ του παρόντος*)**	❑	❑
1.Έχουν εντοπιστεί στην εκμετάλλευση κατά την τελευταία 2ετία , ελλείψεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 283329/2010	❑	❑
2.Κατά την επίβλεψη της εκμετάλλευσης από τον ιδιοκτήτη ή τον εκτροφέα χρησιμοποιείται ο οδηγός ορθής διαχειριστικής πρακτικής	❑	❑
3.Το αθροιστικό ποσοστό της ημερήσιας θνησιμότητας για τουλάχιστον επτά διαδοχικά συνεχόμενα σμήνη ενός θαλάμου, δεν υπερβαίνει το 1% +0,06% πολλαπλασιαζόμενο επί την ηλικία σφαγής του σμήνους σε ημέρες	❑	❑

IV. Παρατηρήσεις :

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

V.Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης-Διορθωτικές ενέργειες:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

VI . Κυρώσεις:

……
……
……
……
……
……
……

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : … / … / …

Ο Ι Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Σ Ή Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ε Α Σ

1) … … … … … … … … … … … . .

(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή)

2) … … … … … … . . … … … . .

(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ηλικία πουλερικών σε ημέρες	Αριθμός πουλερικών σε κάθε θάλαμο με την έναρξη κάθε ημέρας	Συνολική ημερήσια θνησιμότητα(αριθμός πουλερικών που θανατώνονται και που βρίσκονται νεκρά σε κάθε θάλαμο κάθε ημέρα)	Ποσοστό Ημερήσιας θνησιμότητας	Ποσοστό Αθροιστικής Ημερήσιας θνησιμότητας
1	Α*	Β	(Β/Α)×100=Θ	Θ
2	Α-Β =Γ	Δ	(Δ/Γ)×100=Ι	Θ +Ι
3	Γ-Δ =Ε	Ζ	(Ζ/Ε)×100=Κ	Θ +Ι+ Κ
4	Ε-Ζ =Η			
5	Συνεχίζουμε τον υπολογισμό μέχρι την αραίωση ή την ημέρα σφαγής			

*Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε αριθμό

Παράδειγμα εργασίας

Τα αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς λόγους

Ηλικία πουλερικών σε ημέρες	Αριθμός πουλερικών σε κάθε θάλαμο με την έναρξη κάθε ημέρας	Συνολική ημερήσια θνησιμότητα(αριθμός πουλερικών που θανατώνονται και που βρίσκονται νεκρά σε κάθε θάλαμο κάθε ημέρα)	Ποσοστό Ημερήσιας θνησιμότητας	Ποσοστό Αθροιστικής Ημερήσιας θνησιμότητας
1	27000	58	0.2148	0. 2148
2	26942	39	0.1448	0. 3596
3	26903	44	0.1636	0. 5231
4	26859	28	0.1042	0. 6274

5	26831	14	0.0522	0. 6795
6	26817	15	0.0559	0.7355
7	26802	14	0. 0522	0.7877
8	26788	15	0. 0560	0.8437
9	26773	14	0. 0523	0.8960
10	26759	15	0. 0561	0.9521
11	26744	14	0. 0523	1.0044
12	26730	37	0. 1384	1.1428
13	26693	30	0. 1124	1.2552
14	26663	44	0.1650	1.4202
15	26619	35	0.1315	1.5517
16	26584	25	0. 0940	1.6458
17	26559	25	0.0941	1.7399
18	26534	35	0. 1319	1.8718
19	26499	24	0.0906	1.9624
20	26475	28	0. 1058	2.0681
21	26447	19	0. 0718	2.1400
22	26428	19	0. 0719	2.2119
23	26409	16	0. 0606	2.2725
24	26393	7	0.0265	2.2990
25	26386	20	0.0758	2.3748
26	26366	14	0. 0531	2.4279
27	26352	13	0. 0493	2.4772
28	26339	16	0.0607	2.5380
29	26323	12	0. 0456	2.5835
30	26311	14	0.0532	2.6367
31	26297	14	0.0532	2.6900
32	26283	12	0. 0457	2.7356
33	26271	13	0. 0495	2.7851

34	26258	10	0.0381	2.8232
→(σε περίπτωση αραίωσης) 35	26248	17	0. 0648	2.8880*
36 (κατά την 35η ημέρα 3000 πουλερικά απομακρύνθηκαν)	23231 =26248 - 17 - 3000	23	0. 0990	2.9870
37	23208	30	0. 1293	3.1162
38	23178	27	0. 1165	3.2327
39	23151	13	0.0562	3.2889
40	23138	26	0. 1124	3.4013
41	23112	10	0.0433	3.4445
42	23102	5	0.0216	3.4662*

*Το ποσοστό της ημερήσιας αθροιστικής θνησιμότητας θα πρέπει να συμπληρώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγού κατά την ημέρα της αραίωσης ή κατά την ημέρα σφαγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Συστηματικά νοσήματα ορνίθων

- ***Βακτηριακά***
  - Escherichia coli
  - Salmonella
  - Mycoplasma
  - Κλωστηρίδια
  - Φυματίωση
  - Pasteurella
- ***Ιογενή***
  - Adenovirus
  - Newcastle
  - Gumboro
  - Reovirus
  - Marek
- ***Μυκητιακά***
  - Ασπεργίλλωση

Παρασιτώσεις

- Coccidiosis
- Histomonosis
- Ascaridiosis

Δερματίτιδα εξ' επαφής

- Ενδεικτική ασθένεια χαμηλού δείκτη ευζωίας στην εκτροφή
- Όρνιθες Broiler, Γαλοπούλες
- Αίτια:

- Παρατεταμένη επαφή συγκεκριμένων σημείων του σώματος με περιττώματα και ακαθαρσίες – κακές συνθήκες υγιεινής σε εκτροφή
- Υγρασία
- Περιττώματα με αυξημένο PH
- Τροφή πλούσια σε σόγια

- Συμπτώματα:
  - Επιπολής δερματικές αλλοιώσεις που προοδευτικά εξελίσσονται σε έλκη σε πέλμα, οπίσθιο τμήμα ταρσού ή ακόμα και στήθος σε σοβαρότερες περιπτώσεις
- Πρόληψη:
  - Συνθήκες υγιεινής
  - Κατάλληλος αερισμός - μόνωση
  - Μείωση σόγιας σε τροφή
  - Αποφυγή συνωστισμού
  - Ποτίστρες – Θηλές

Παράρτημα Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Πίνακα εκτροφών κοτόπουλων κρεοπαραγωγής ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

Περιφερειακή Ενότητα:

α/α	*Επωνυμία εγκατάστασης εκτροφής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής*	*Αριθμός κοτόπουλων κρεοπαραγωγής /χρησιμοποιούμενη πυκνότητα εκτροφής ανά θάλαμο της εκτροφής*								
		1ος θάλαμος	*2ος θάλαμος*	*3ος θάλαμος*	*4ος θάλαμος*	*5ος θάλαμος*	*6ος θάλαμος*	*7ος θάλαμος*	*8ος θάλαμος*	*Σύνολο*