

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση:Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος
Τηλέφ.: 2421066525-Fax : 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
-βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Δρ Μόσχος Θ.

Βόλος 01.06.2012

ΕΚΤΑΚΤΟ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Στους αμπελώνες της περιοχής Τυρνάβου Λαρίσης, οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τη μεταφορά και εγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού αφίδων, κυρίως στους νεαρούς βότρυες (τσαμπιά). Η προσβολή είναι γενικευμένη και περισσότερο σοβαρή στους αμπελώνες που δεν έχει γίνει ξεφύλλισμα. Σε αυτούς τους αμπελώνες τα τσαμπιά έχουν καλυφθεί από μελιτώματα του εντόμου.

Οι αφίδες, υπό κανονικές συνθήκες, δεν αποτελούν σοβαρό και συχνά εμφανιζόμενο εχθρό της αμπελοκαλλιέργειας. Συνήθως δεν απαιτούν ιδιαίτερη καταπολέμηση. Ωστόσο, οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την κατάλληλη βλάστηση και την απουσία φυσικών εχθρών, ευνοούν την εγκατάσταση μεγάλων πληθυσμών του εντόμου στα τρυφερά τσαμπιά, με αποτέλεσμα την πτώση ραγών και δευτερευόντως την ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς στα μελιτώματα.

Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται άμεση επέμβαση με ένα από τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια και τον εχθρό εντομοκτόνα. Καλό είναι πριν την επέμβαση να έχει προηγηθεί ξεφύλλισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Σπύρος Βλειώρας