

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ.Δ/ση:Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος
Τηλέφ.: 2421066525-Fax : 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Δρ Θ. Μόσχος, MSc I. Παππά

ΑΜΠΕΛΙ: 6/21.06.2012

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΩΙΔΙΟ

Μυκητολογική ασθένεια ιδιαίτερα επικίνδυνη την περίοδο αυτή και μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών. Οι ζημιές που προκαλεί είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος προσβολών. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από την ασθένεια σε όλες τις περιοχές, προσέχοντας πάντα να γίνεται πολύ καλή και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και κυρίως των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Για την αποφυγή του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα, θα πρέπει τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται να εναλλάσσονται μεταξύ τους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τον τρόπο δράσης.

Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του ωιδίου είναι κυρίως προληπτική, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας στην περίπτωση εκτεταμένης προσβολής είναι εξαιρετικά δύσκολη, έως αδύνατη.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς επίσης και σε ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες, συστήνεται επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο, πριν από το «κλείσιμο του σταφυλιού», βλαστικό στάδιο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για πιθανή εκδήλωση της ασθένειας.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Στους αμπελώνες των περιοχών Τυρνάβου Ν. Λάρισας και Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας, η δεύτερη πτήση της ευδεμίδας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από το έντομο, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο προηγούμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΑΜΠΕΛΙ: 5/06.06.2012).

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ

Σε αμπελώνες της περιοχής Τυρνάβου και Ν. Αγχιάλου, διαπιστώθηκε προσβολή των σταφυλιών από προνύμφες ψευδόκοκκου. Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί στο προηγούμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΑΜΠΕΛΙ: 5/06.06.2012). Επισημαίνεται, ότι η επέμβαση κατά του ψευδόκοκκου καταπολεμεί ταυτόχρονα και την ευδεμίδα.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Σπύρος Βλειώρας