

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

2.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Δ. Τσαγκαράκης, Ρ. Οικονομάκη.



Φυλλοκνίστης: Χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές και συστροφή του φύλλου. Δεξιά διακρίνεται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου νεαρή προνύμφη εσωτερικά στη στοά και νύμφη του εντόμου απ' έξω.

Μύγα Μεσογείου: Προσβολή σε καρπό.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου)

**ΜΥΓΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:**
(*Ceratitis capitata*)

Αντιμετώπιση:

Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί.

- Να συνεχιστεί η προστασία στις **όψιμες ποικιλίες** (ασυγκόμισα όψιμα πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπ φρουτ).
- Οι προσβεβλημένοι καρποί εσπεριδοειδών και άλλων οπωροφόρων δέντρων που συνυπάρχουν στον αγρό και προσβάλλονται από τη μύγα πρέπει **να απομακρύνονται και να καταστρέφονται**.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:
(*Phyllocnistis citrella*)

Παρατηρούνται προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηματίζοντας χαρακτηριστικές **οφιοειδείς στοές** στην κάτω επιφάνεια. Τα προσβεβλημένα φύλλα συστρέφονται, αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και ξηραίνονται.

Η ζημιά είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τα νεαρά δενδρύλλια και τα τρυφερά εμβόλια.

Οδηγίες:

- Συστήνεται άμεσα έναρξη καταπολέμησης για την προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτείες. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.
- Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας δεν απαιτούνται επεμβάσεις. Ο φυλλοκνίστης αντιμετωπίζεται με καλλιεργητικούς χειρισμούς που περιορίζουν ένα δεύτερο κύμα βλάστησης (ισορροπημένες αρδεύσεις, περιορισμός όψιμων αζωτούχων καλοκαιρινών λιπάνσεων, αφαίρεση και απομάκρυνση λαιμαργών βλαστών, κατάλληλο κλάδεμα για καλό αερισμό).

Τα δεδομένα συλλήψεων και οι παρατηρήσεις της Π.Ε. Χανίων εκδίδονται με τη συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

- Χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx και http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx επιλέγοντας το είδος της καλλιέργειας μπορείτε να ενημερώνεστε σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα στα εσπεριδοειδή.
- Εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και τηρείτε αυστηρά το χρόνο που αναγράφεται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Προτιμήστε φυτοπροστατευτικά με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά, παρασιτοειδή). Για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων εφαρμόζετε την πρακτική των απέκαστων ζωνών που αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά μέσα στον αγρό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ

Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Η διασπορά του ιού CTV γίνεται:

- Με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εμβόλια).
- Με έντομα φορείς (αφίδες).

Ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουμε στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών:

1. Να μην προμηθεύονται δενδρύλλια εσπεριδοειδών από τυχαίους, παράνομους «φυτωριούχους».
2. Να προμηθεύονται δενδρύλλια και εμβόλια εσπεριδοειδών μόνο από νόμιμους φυτωριούχους που διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής επιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασμένα με το σχετικό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (το οποίο πρέπει να διατηρούν για τουλάχιστον ένα χρόνο) και την ετικέτα πιστοποίησης.

Για την προστασία των καλλιεργειών απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

Ηράκλειο 25 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη