

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΜΗΛΙΑΣ

Δελτίο Ν°1

(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΛΙΒΑΔΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΔΑΜΑΣΤΑ)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Έναρξη άνθησης



Άνθηση



Πτώση πετάλων - Καρπόδεση



Νεαρό καρπίδιο

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Έκπτυξη ματιών



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη κορυφή



Έναρξη άνθησης


Γενικά, στις ορεινές περιοχές, επικρατούν τα παρακάτω βλαστικά στάδια :

- Στις αχλαδιές : άνθηση - πτώση πετάλων
- Στις μηλιές : πράσινη κορυφή – έναρξη ρόδινης κορυφής

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)

(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Η ευαισθησία των δέντρων στον μύκητα ξεκινά με το άνοιγμα των οφθαλμών. Οι πρώτες μολύνσεις απαιτούν βροχές και συνεχόμενη διύγρυνση της βλάστησης με διάρκεια ανάλογη με τις θερμοκρασίες που επικρατούν (14 - 18 ώρες την εποχή αυτή, μόλις 9 ώρες στους 16 - 25° C).
- Στις αχλαδιές οι πρώτες μολύνσεις μπορούν να γίνονται όχι μόνο με βροχές αλλά και με συμπυκνώσεις μικρότερης κλίμακας, όπως ομίχλη ή έντονες νυχτερινές δροσιές.

Οδηγίες :

- Η φυτοπροστασία στοχεύει στον περιορισμό των πρωτογενών μολύνσεων που θα γίνουν με τις ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις.
- Υπάρχει πρόβλεψη για καιρική αστάθεια στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας ([πρόγνωση βροχής ΕΜΥ](#)).
- Συνιστάται ψεκασμός πριν από τη βροχή. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πριν τη βροχή να γίνεται το συντομότερο δυνατό (εντός 2- 3 ημερών μετά από τη βροχή).
- Ο κίνδυνος για νέες μολύνσεις υφίσταται κάθε φορά που σημειώνονται τέτοιες βροχές για επαρκή διύγρυνση της βλάστησης. Για το λόγο αυτό συνιστάται να παρακολουθείτε τα δελτία της ΕΜΥ.

ΩΙΔΙΟ :

(*Oidium farinosum*)

(Μηλιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Το μόλυσμα υπάρχει μέσα σε οφθαλμούς δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης και δίνει διάσπαρτα τις πρώτες προσβολές.
- Στις ευαίσθητες ποικιλίες η περίοδος κινδύνου ξεκινά στα στάδια πράσινης - ρόδινης κορυφής. Ήπιες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία ευνοούν το ωίδιο.
- Στις μηλιές μόνο οι τρυφεροί ιστοί είναι ευαίσθητοι : τα νεαρά φύλλα και οι νεαροί καρποί.

Οδηγίες :

- Στις ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς συνιστάται έναρξη προστασίας από την πράσινη - ρόδινη κορυφή ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυξημένα μολύσματα από προσβολές της προηγούμενης χρονιάς. Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη προστασία με το φουζικλάδιο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :

(*Erwinia amylovora*)

(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Το βακτήριο προκαλεί ζημιές κυρίως στις αχλαδιές.
- Ευνοείται **με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση** και μεταφέρεται κυρίως με βροχή, άνεμο, έντομα και εργαλεία.
- Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.

Οδηγίες :

- Στη διάρκεια της ανθοφορίας και μέχρι την πτώση των πετάλων: προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές **εφόσον** επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες. Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη προστασία με το φουζικλάδιο.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει. Προσοχή! Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια, για τον εχθρό / ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής και κάνετε συνδυασμένη αντιμετώπιση και εφαρμογή όπου αυτό είναι εφικτό. Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια ή εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Προσοχή στις μέλισσες !!!

Είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών !!!



Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις!

Σεβόμαστε τις μέλισσες!

- Δεν ψεκάζουμε ανθισμένα δέντρα και φυτά.
- Οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση είναι ανώφελοι και καταστροφικοί.
- Όποτε κριθεί αναγκαίο να γίνει προστασία στην καλλιέργεια κατά την ανθοφορία, θα πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα, κοντά στο σούρουπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή «i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για κατέβασμα σε Android Play Store
<https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives>
- Για κατέβασμα σε Apple Store
<https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080>



Ηράκλειο 15 Απριλίου 2022
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη