

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Ετσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΟΤΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Έκτακτο Δελτίο №10

### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ασυνήθιστες για το νησί καιρικές συνθήκες που επικρατούν (Πίνακας 1) ευνοούν σοβαρές προσβολές στα σταφύλια από τον περονόσπορο και σε δεύτερο βαθμό προσβολές από τον βοτρυτή στα αμπέλια που βρίσκονται στο τέλος της άνθησης.
- Η καιρική αστάθεια των ημερών παραμένει και υπάρχει πρόβλεψη για νέες βροχοπτώσεις ([χάρτης βροχοπτώσης επόμενων ημερών ΕΜΥ](#))

### Οδηγίες:

- Περονόσπορος - Υπενθύμιση:** Όλα τα αμπέλια την περίοδο αυτή πρέπει να είναι προστατευμένα. Να προτιμώνται διασυστηματικά σκευάσματα.
- Βοτρυτής:** Συνιστάται προστασία στα αμπέλια που βρίσκονται στο τέλος της άνθησης επειδή η καιρική αστάθεια παραμένει και σημειώθηκαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τον μύκητα (δυογράνσεις ή υψηλή σχετική υγρασία με διάρκεια άνω των 15 ωρών).

**Καλλιεργητικά μέτρα:** Η πυκνή-πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων - μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

### Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα δεν είναι ακίνδυνα. Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας - προφύλαξης και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 1 Ιουνίου 2023  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη

**Πίνακας 2. Ενδεικτικά μετεωρολογικά στοιχεία (απόγευμα 31<sup>ης</sup> Μαΐου – πρωινές ώρες 1<sup>ης</sup> Ιουνίου)**

(Στοιχεία Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε.Φ.Ε. Ηρακλείου)

ΠΕΡΙΟΧΗ	Κολυμπάρι Χανίων	Αγιά Χανίων	Ρέθυμνο	Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου	Άγιος Μύρων Ηρακλείου	Ηράκλειο	Αρχάνες Ηρακλείου	Βόνη Ηρακλείου	Ασήμι Ηρακλείου	Σητεία Λασιθίου
Ύψος βροχόπτωσης (mm)	5,4	3,2	1	2,8	10	2	6	3,4	0,4	2
Συνεχόμενες ώρες διύγρανσης ή υψηλής υγρασίας (>90%)	14	15	12	19	18	17	17	17	10	15
Ωροβαθμοί	250	270	220	300	300	320	290	330	170	270
Χρόνοι εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από τη μόλυνση	περίπου σε 3 ημέρες από τον βοτρώτη και σε 4 - 5 ημέρες από τον περονόσπορο									

\* Οι ωροβαθμοί είναι το άθροισμα των ωριαίων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της συνεχόμενης διύγρανσης της βλάστησης. Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο VitiMeteo του περονόσπορου η διαβάθμιση για την πραγματοποίηση μολύνσεων είναι:

0 – 50 → καμία	50 - 100 → λίγες	100 - 200 → μέτριες	> 200 → πολλές
----------------	------------------	---------------------	----------------

[Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου](#)



[Φόρμα εγγραφής για ενημερώσεις στο email](#)

[Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο](#)

