

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρύτης	Περονόσπορος	Φόδιψη	Ωδιο		
Ametocradin	✓				3	21
Ametocradin + dimethomorph	✓				3	35
Amisulbrom	✓				3	28
Amisulbrom	✓				2	28(Οινοποιήσιμα)
Amisulbrom + folpet	✓				2	28(Οινοποιήσιμα)
Ampelomyces quisqualis			✓		12	0
Aurobasidium pulluans	✓				3	0
Azoxystrobin		✓	✓	✓	2,3	21
Azoxystrobin + potassium phosphanates		✓			1	15
Azoxystrobin +tebuconazole				✓	2	21
Bacillus pumilus QST 2808				✓	1,6	0
Bacillus amyloliquefaciens MBI600	✓				10	0
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24	✓	✓		✓	3,10	0
Bacillus amyloliquefaciens strain AH2	✓				2,3	0
Bacillus amyloliquefaciens plantarum D747	✓				6	0
Benalaxy-M +Copper hydroxide +copper oxychloride		✓			2	28Επιτραπέζια/40 Οινοποιήσιμα
Benthiavalicarb -isopropyl+folpet		✓			3	42(Οινοποιήσιμα)
Benthiavalicarb+tribasic copper sulfate		✓			3	28
Bordaeux mixture		✓			3,4	21
Boscalid	✓				1	28
Boscalid + krezoxyd methyl				✓	3	35
Bupirimate				✓	1,4	14
Bupirimate+tebuconazole				✓	3	14
Cerevisane	✓	✓		✓	10	1(ενεργοποιητής των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών)
Copper hydroxide		✓			3,4	21
Copper hydroxide + metalaxyl		✓			2	56
Copper hydroxide + dimethomorph		✓			4	28

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρύτης	Περονόσπορος	Φόδιψη	Ωδιο		
Copper hydroxide +Copper oxychloride	✓				3	21
Copper hydroxide +Copper oxychloride+valfenalate	✓				2	28
Copper oxychloride	✓	✓			2,3,6	15/21
Copper sulfate, tri-basic	✓				2	21
COS-OGA	✓		✓		8	(ενεργοποιητής των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών)
Cyazofamid	✓				4	21
Cyflufenamid				✓	2	14/21
Cymoxanil	✓				3,6	28
Cymoxanil + bordaеux mixture	✓				2	20
Cymoxanil + copper oxychloride	✓				3	20
Cymoxanil +Copper oxychloride+ fosetyl aluminium	✓				3,4	40(μέχρι την αρχή του γυαλίσματος)
Cyprodinil	✓				1,2	21(Οινοποιήσιμα)/7(Επιτραπέζια)
Cyprodinil + tebuconazole	✓				1,2	21(Οινοποιήσιμα)/28(Επιτραπέζια)
Dimethomorph		✓			1,3,4,5	10/28
Dimethomorph +pyraclostrobin	✓		✓		3	35(Οινοποιήσιμα)/ 48 (Επιτραπέζια)
Dimethomorph +folpet	✓				3,4	28/40/42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Dimethomorph +dithianon	✓				3	35(Οινοποιήσιμα)
Difenoconazole				✓	4	21
Difenoconazole+ cyflufenamid				✓	2	21
Difenoconazole+ Spiroxamine				✓	2,3	5
Dithianon						
Eugenol + geraniol +thymol	✓				4	3(Οινοποιήσιμα)/7(Επιτραπέζια)
Famoxadone + cymoxanil		✓			3	28
Fenbuconazole				✓	4	28
Fenhexamid	✓				2	14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fenpyrazamine	✓				1	14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓		4	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓	✓	10οιν., 4επιτρ.	28(Οινοποιήσιμα)/56(επιτραπέζια)
Folpet		✓	✓		2,7	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓		4,8	28/42(Οινοποιήσιμα)
Folpet+Cymoxanil		✓			1	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet+cymoxanil +fosetyl al		✓			3	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet++ oxathiapiprolin		✓			2	56

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρύτης	Περονόσπορος	Φόμιψη	Ωδιο		
Folpet++ valifenalate	✓				3	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetyl aluminium	✓				1,4	28 (Οινοποιήσιμα)
Fosetyl aluminium	✓				3,4	28
Fosetyl aluminium+folpet	✓	✓			1,6	28(Οινοποιήσιμα)/ 70(επιτραπέζια)
Fosetylaluminium+fluopicolide	✓				2	28
Fosetyl al +tribasic copper sulfate	✓				4	28(Οινοποιήσιμα-Ένσπερμες)εκτός σουλτανίνα-κορινθιακή
Fluazinam	✓				1	21(Οινοποιήσιμα)
Fludioxonil	✓				1,2	21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fludioxonil + cyprodinil	✓				1	21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fluopyram + tebuconazole			✓		3	14(Οινοποιήσιμα)
Fluopyram + trifloxystrobin			✓		2	14
Fluxapyroxad			✓		3	35
Flutriafol			✓		1	21(οινοποιήσιμα) Ψεκασμοί από το στάδιο της άνθησης
Iprovalicarb+copper oxychloride	✓				4	21
Isofetamid	✓				1	21
Kresoxim-methyl			✓		2,3	35/42
Kresoxim-methyl + penconazole			✓		3	80(Οινοποιήσιμα)/35 (επιτραπέζια)
Mandipropamid	✓				3	21
Mandipropamid+ oxathiapiprolin	✓				2	21
Mefentrifluconazole			✓		3	21
Metalaxyl		✓			2	14(Κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε Σουλτανίνα – Κορινθιακή)
Metalaxyl+ copper oxychloride	✓				4	56 ημέρες-στο τέλος της άνθησης.
Metalaxyl+ folpet	✓	✓			3,4	στο τέλος της άνθησης
Metalaxyl-m+folpet	✓				4	42(Οινοποιήσιμα)
Metalaxyl-m+folpet	✓				2	28(οινοποιήσιμα)/τέλος άνθησης(επιτραπέζια)
Mepanipyrim	✓				1	21
Meptyldinocap			✓		2,4	21
Metiram	✓				3	56
Metiram +ametoctradin	✓				3	35
Metiram + dimethomorph	✓				3	35
Metschnikowia fructicola(NRRLY-27328,CBS 8853)	✓				6	1
Metrafenone			✓		3	28
Myclobutanil			✓		3	14/15/21
Laminarin			✓		10	(Ενεργοποιητής των μηχανισμών της αυτοάμυνας των φυτών)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρύτης	Περονόσπορος	Φόδιψη	Ωδιο		
Lime sulfur(calcium polysulphid)			✓		5	30
Orange oil	✓		✓		6	1
Penconazole			✓		3	21(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Penconazole			✓		3	14
Potassium hydrogen carbonate	✓		✓		6	1
Potassium phosphanate		✓			3,5	14/15
Potassium phosphanate +dithianon		✓	✓		2,4	45(Οινοποιήσιμα)
Potassium phosphanate + folpet	✓				5	28(Οινοποιήσιμα)
proquinazid			✓		2	28
proquinazid +tetraconazole			✓		1	30
Pyrimethanil	✓				1,2,3	21
Pyriofenone			✓		2	28
Pythium oligandrum	✓				4	Μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Saccharomyces cerevisiae	✓				6	Μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Spiroxamine			✓		3	35(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Sulphur			✓		4,5,8	5-7(βρέξιμο ή επίπαση)
Tebuconazole			✓		2	21(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tebuconazole			✓		2,3	14
Tebuconazole+trifloxystrobin			✓		2,3	14/35(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tetraconazole			✓		2,3	30
Tribasic copper sulfate	✓				2	21
Trichoderma atroviride	✓				2,	3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή
Trifloxystrobin			✓		3	28(Δευτερεύουσα δράση στον περονόσπορο)
Zoxamide	✓				5	28
Zoxamide+ cymoxanil	✓				3	28
Zoxamide+ dimethomorph	✓				3	28
Zoxamide+ mandipropamid	✓				3	21
Zoxamide+ oxathiapiprolin	✓				2	28
Zoxamide+tribasic copper sulfate	✓				2	28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/E.E.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα, Μάρτιος 2023