



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600439, 2510 600420

E mail : thgeorgiadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 11/17-04-2025

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου. Δρ Δήμητρα Στουγιαννίδου.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Ν. Καβάλας

ΕΥΡΥΤΟΜΟ (*Eurytoma amygdali*)



Εικ. 1. Κλωθός παρακολούθησης του Ευρύτομου στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας (Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ)

Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν στο δίκτυο των κλωθών με προσβεβλημένα αμύγδαλα που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έναρξη της πτήσης του εντόμου στην ΠΕ Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί, 20 - 25 ημέρες. Το ευρύτομο θεωρείται από τους σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει σημαντική οικονομική ζημιά στην παραγωγή.



Εικ 2. Ευρύτομο (Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ)

Στα πλαίσια αυτά συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις περιοχές του Ν. Καβάλας με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση του εντόμου.

Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με ηλιοφάνεια, οπότε και παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί του εντόμου σε δραστηριότητα. Συνιστάται να μην ψεκάσουμε τις ημέρες με συννεφιά γιατί τότε δεν καταγράφεται σημαντική δραστηριότητα του εντόμου.




Εικ 3. Τέλεια έντομα ευρύτομου σε κέλυφος αμυγδάλου (Π.Κ.Π.Φ.Π.& Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ)

Επισημαίνεται ότι στις πιο όψιμες περιοχές θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ψεκασμός μετά από 3-5 ημέρες. Συνιστάται επανάληψη ανά 7-8 ημέρες, μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία **Τέξας** που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να παρουσιάσει πρόωρη καρπόπτωση.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευθούν για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του **Υπ.Α.Α.Τ.** <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr

✚ Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων **www.minagric.gr** και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου