



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.624.576
Email:
npettas@minagric.gr, pkpfpatr-gp@minagric.gr
Πληροφορίες:
Πέττας Νίκος, Γεωπόνος PhD / MBA/ MSc

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΕΛΙΑ
Νº 3 / 16-09-2026

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Συμπτώματα Τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται συνήθως αντιληπτά στο έλασμα
/ Κύκλος των φύλλων - «μάτι παγωνιού». Ο μύκητας προσβάλλει επίσης και τους
μολύνσεων: μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών. Σε σοβαρές
προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δένδρα
οδηγούνται σε καχεξία. Σπανιότερα προσβάλλονται οι καρποί και οι
νεαροί κλαδίσκοι.
Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η
υψηλή υγρασία και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ή ΠΑΣΤΕΛΑ ή ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

Συμπτώματα Το παθογόνο μολύνει κυρίως τις ελιές κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης
/ Κύκλος προκαλώντας σήψεις («σαπίλα»), μειώνοντας δραματικά τόσο την
μολύνσεων: απόδοση όσο και την ποιότητα του ελαιόλαδου στα επιδημικά χρόνια. Από
τους προσβεβλημένους καρπούς, αυτοί που παραμένουν στο δέντρο
μεταβάλλονται σε μούμιες. Στους καρπούς που πέφτουν στο έδαφος
παρουσιάζεται σήψη και παρουσία ρόδινης γλοιώδης μάζας, σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η έναρξη των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων σηματοδοτεί την έναρξη των δευτερογενών μολύνσεων από τα δύο παθογόνα. Προς το παρόν, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά την τρέχουσα φθινοπωρινή περίοδο δεν ευνοούν την πραγματοποίηση μολύνσεων.

- Κατά τον φθινοπωρινό ψεκασμό, να επιδιώκεται η ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των δύο ασθενειών.
- Να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, με προληπτική και/ή θεραπευτική δράση, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκεκριμένης ετικέτας.
- Σε ακάλυπτους ελαιώνες, να εξετάζεται η ανάγκη εφαρμογής θεραπευτικού μυκητοκτόνου αμέσως μετά από βροχόπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρήση και τις οδηγίες της ετικέτας.
- Κατά την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος να λαμβάνονται υπόψη το στάδιο ωρίμανσης των καρπών και το προβλεπόμενο μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής, ώστε τα υπολείμματα να παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Κύκλος προσβολών: Την περίοδο αυτή, η τρίτη πτήση (γενεά) που αντιπροσωπεύει τη φυλλόβια γενεά του πυρηνοτρήτη, εμφανίζει δραστηριότητα (15/9) η οποία εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι πεταλούδες αυτής της γενεάς προέρχονται από τους προσβεβλημένους καρπούς (καρπόβια γενεά) και γεννούν τα αυγά τους στα φύλλα της ελιάς, όπου και θα διαχειμάσουν οι προνύμφες (κάμπιες). Κατά κανόνα, η ζημιά στα φύλλα από την φυλλόβια γενιά δεν είναι αξιόλογη και δεν απαιτείται επέμβαση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Επιλογή από τα [εγκεκριμένα σκευάσματα](#), σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την επιλογή του φυτοπροστατευτικού και της δοσολογίας εφαρμογής. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές, να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα

από διαφορετική ομάδα δράσης. Τηρείτε αυστηρά την αναγραφόμενη ελάχιστη απόσταση από τη συγκομιδή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες από τη Δ/ση Προστασίας ΦΠ:



Η Βάση Δεδομένων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων είναι διαθέσιμη από τη Δ/ση Προστασίας ΦΠ:



Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Εξοπλισμό Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων:



Προγνωστικοί Χάρτες Χαμηλών Θερμοκρασιών / Παγετού είναι διαθέσιμοι από την ΕΜΥ:



Τα Δελτία είναι προσβάσιμα με κινητό (smartphone) στην εφαρμογή [i-agric-ypaat](http://i-agric-ypaat.gr):



Τα Δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου www.minagric.gr




Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με απλό αίτημα στα email της υπηρεσίας.

Επικινδυνότητα κυκλοκόνιου ελιάς (κατά Viruega et al, 2011)

Πίεση Κυκλοκόνιου

Μεσσηνία (Βερίκα)



Πίεση Κυκλοκόνιου

Αιτωλ/νία (Καλύβια)

