

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΠΕΤΤΑΣ Ν.

ΑΜΠΕΛΙ: Ν° 5 / 31-05-2012

Βλαστικά Στάδια Αμπελιού



Ζ.
Εμφάνιση σταφυλών



Η.
Σταφύλια χωρίζουν



Θ.
Προ άνθησης



Ι.
Άνθηση



Κ.
Δέσιμο ραγών

Φαινολογικά
στάδια:

Πρώιμες περιοχές – πρώιμες ποικιλίες: Στάδιο Κ : δέσιμο.
Όψιμες περιοχές - όψιμες ποικιλίες: Στάδιο Θ - Ι: προ άνθηση - άνθηση.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

Διαπιστώσεις:

Άρχισε η β' πτήση του εντόμου στις πρώιμες περιοχές και εντός των ημερών αναμένεται και στις όψιμες.

Συστάσεις:

Μπορείτε να επέμβετε στις παρακάτω ημερομηνίες:

Πρώιμες περιοχές: 6 - 9 Ιουνίου Όψιμες περιοχές: 10 - 13 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης ή

Πρώιμες περιοχές: 10 - 13 Ιουνίου Όψιμες περιοχές: 14 - 17 Ιουνίου με κλασσικά εντομοκτόνα.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Διαπιστώσεις /
συστάσεις:

Κηλίδες εμφανίστηκαν στην Αχαΐα. Οι ταξιανθίες και οι νεαροί βότρες έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στις προσβολές Περονόσπορου και για αυτό τα αμπέλια χρειάζεται να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων στο φύλλωμα.

ΩΪΔΙΟ:

Διαπιστώσεις /
συστάσεις:

Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Ευνοείται από τον θερμό και συννεφιασμένο καιρό της φετινής άνοιξης. Προσβολές έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιοχές. Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Όλα τα δελτία είναι αναρτημένα στον κόμβο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων

Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkpfpatr@otenet.gr