



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**  
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &**  
**ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**  
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610. 624.576, Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@minagric.gr](mailto:pkpfpatr@minagric.gr), [pkpfpatr-gp@minagric.gr](mailto:pkpfpatr-gp@minagric.gr)

**Πληροφορίες:**  
Πέττας Νίκος, Γεωπόνος PhD / MBA / MSc

*Δελτίο*  
*Γεωργικών Προειδοποιήσεων*  
*Φυτοπροστασίας*

**ΠΑΤΑΤΑ**  
**N° 1 / 11-10-2021**

*Για τις περιοχές:*  
**ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,**  
**ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,**  
**ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ**

#### **Διαπιστώσεις:**

Στη Μεσσηνία, το φυτόρωμα ξεκίνησε από το πρώτο 10-ήμερο του Σεπτεμβρίου και οι πρώτες καλλιέργειες βρίσκονται στο κλείσιμο. Στην πρώιμη παραλιακή ζώνη της Αχαΐας & Ηλείας το φυτόρωμα έχει ήδη ξεκινήσει. Σε όλες τις περιοχές, οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο στις προσβολές από τα παθογόνα και τους εχθρούς της καλλιέργειας.

#### **ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ**

**Διαπιστώσεις:** Σε όλες τις περιοχές υπάρχει μεγάλος αριθμός συλλήψεων ακμαίων και υπάρχει κίνδυνος προσβολής των νεαρών φυτών στα αρχικά στάδια.

**Συστάσεις:** Σε περίπτωση εντοπισμού προσβολών μπορεί να γίνει καταπολέμηση με εφαρμογή ψεκασμών φυλλώματος.

#### **ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος και τη θερμοκρασία διύγρανσης, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για το ξεκίνημα προσβολών (βλ. γραφ.).

#### **Συστάσεις:**

Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις. Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος.

#### **ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ**

#### **Διαπιστώσεις:**

Ο καιρός ευνοεί προσβολές. Ωστόσο, σπάνια αυτές εκδηλώνονται σε νεαρά και ζωηρά φυτά.

#### **Συστάσεις:**

Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές ανά 10ήμερο μόνο με την εμφάνιση τοπικών προσβολών. Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα. Η ασφαλής διάγνωση και η επιλογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών για την συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο να γίνει με τον γεωπόνο/σύμβουλο της καλλιέργειας.


#### **ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ**

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα σκευάσματα της ηλεκτρ. βάσης του [Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων](#), σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικού, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή, των ωφέλιμων οργανισμών και του περιβάλλοντος.


**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ**

**ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC**


Σχήμα 1.  
Πίεση Περονοσπόρου –  
Μεσσηνία (Βελίκα)




Σχήμα 2.  
Πίεση Περονοσπόρου  
Ηλεία (Κόροιβος)




Σχήμα 3.  
Πίεση Περονοσπόρου  
Ιόνιο (Ζάκυνθος)




Σχήμα 4.  
Πίεση Αλτερνάριας –  
Μεσσηνία (Βελίκα)



Σχήμα 5.  
Πίεση Αλτερνάριας –  
Ηλεία (Κόροιβος)



Σχήμα 6.  
Πίεση Αλτερνάριας –  
Ιόνιο (Ζάκυνθος)



Τα δελτία είναι προσβάσιμα με το κινητό (smartphone) στην εφαρμογή [i-agric-vraat](https://i-agric-vraat.gr)



Τα δελτία αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, με απλό αίτημα στα email της υπηρεσίας μας.